

Z8i



SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM



SWAROVSKI
OPTIK



*Kun voima ja kauneus
yhdistyvät luonnossa,
tuloksena on jotain
aivan ainutlaatuista.
Tämä on innoittanut
SWAROVSKI OPTIKia
luomaan huipputuot-
teen: Z8i.*









HUIPPULUOKAN SUORITUSKYKY, *TÄYDELLINEN* *MUOTOILU.*

1 *8-KERTAINEN ZOOMI – VOITTAMATON KOKONAISUUS.*
Z8i-kiikaritähätäimen vertaansa vailla oleva 8-kertainen zoomi ja optiikka vievät suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. Sen optimaalinen yksityiskohtien erottelukyky perustuu korkeaan suurennuskertoimeen, tinkimättömään kuvan tarkkuuteen koko näkökentässä ja erinomaiseen katselumukavuuteen, joka helpottaa nopeaa kohteen paikannusta.

2 *TÄYDELLINEN MUOTOILU.*
Ohut 30 mm:n runkoputki sopii erittäin hyvin mihin tahansa metsästysaseeseen. Sen käsittely sujuu nopeasti ja luotettavasti täydellisen ergonomisen valaistusyksikön ja suurten käyttötoimintojen ansiosta.

3 *ERITTÄIN MONIPUOLINEN.*
Joustava ja helposti kiinnitettävä ballistiikkatorni, kytkettävä ristikko ja tehokas 8-kertainen zoomi tekevät Z8i-perheestä hyvin monikäyttöisen. Kiikaritähätäintä voidaan käyttää kaikissa metsästystilanteissa.





LÄHELLE MAALIA

Z8i:n tehokas 8-kertainen zoomi tarkoittaa muutakin kuin monipuolisuutta. Se edustaa henkilökohtaisista metsästyskokemuksista saatua ammattitaitoa ja innovaatioita, joita metsästäjät arvostavat. Tavoitteenamme on jatkuva kehitys.

Olet ollut jo pitkään valmiina paikallasi tarkkailemassa ympäristöä. Aluskasvillisuudesta kantautuva voimakas rasahdus rikkoo aamun hiljaisuuden. Villisikalauma on tulossa sinua kohti. Odostat yhden hengenvedon verran. Tähtäät tarkasti kohteeseen. Osuma. Suonissa virtaa adrenaliini, vaikka rauha on jo palannut metsään. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pieni peura tulee yllättäen esiin sivulta. Mikä ainutlaatuinen tilaisuus. Nämä tilanteet on kuin tehty SWAROVSKI OPTIKin Z8i-kiikaritähällämme jossa yhdistyvät laaja näkökenttä ja veitsenterävät yksityiskohdat.

Tämä kehittynyt kiikaritähän todistaa, että innovatiivisimmat tuotteet saavat alkunsa sieltä, missä niitä käytetään: kentältä.

Monet SWAROVSKI OPTIKin työntekijät ovat innokkaita metsästäjiä, ja Z8i:n käyttäjät huomaavat tämän välittömästi. Esimerkiksi 8-kertainen zoomi on yhdistetty erittäin ohueen 30 mm:n runkoputkeen, jotta se voidaan kiinnittää helposti aseeseen kuin aseeseen. Kehittynyt optinen järjestelmä tarjoaa lisäksi nopeamman kohteen paikannuksen. Muun muassa näistä syistä Z8i on ennennäkemättömän suorituskykyinen kiikaritähän.





KAHDEKSAN NOSTAA SINUT SEURAAVALLE TASOLLE

Miten on mahdollista toteuttaa SWAROVSKI OPTIKin laatuvaatimusten mukainen 8-kertainen zoomi ohueen kiiharitähäimeen ja optiseen järjestelmään? Tarvitaan kärsivällisyyttä, asiantuntemusta ja visio.



TODELLINEN 8-KERTAINEN ZOOMI. Erinomainen näkökenttä ja tarkemmat yksityiskohdat. 8-kertaisella zoomilla varmistetaan tarvittava varustus kaikkiin metsästysilanteisiin. Tämä kauko-optiikan mestariteos on vuosien kehitystyön tulosta. Tämän ansiosta 8-kertainen zoomi oli mahdollista toteuttaa ohueen runkoputkeen, jonka muoto ja paino sopivat mihin tahansa metsästysaseeseen.

TINKIMÄTÖNTÄ TERÄVYYTTÄ. SWAROVSKI OPTIK on nostanut Z8i:n optisen järjestelmän aivan uudelle tasolle. Erittäin mukava ja nopea kohteen paikannus sopii erityisesti tilanteisiin, joissa ei ole aikaa hukattavana. Z8i tarjoaa myös tinkimättömän kuvan terävyyden pienimmästä suurimpaan suurennukseen.



*8-kertaisessa zoomissa
yhdistyvät laaja näkökenttä
ja tarkat yksityiskohdat.*







MUOTOILULLA ÄÄRIMMÄISEEN SUORITUSKYKYYN

Z8i todistaa, että tehokkaan kiikaritähätimen muotoilu ja ergonomia voivat myös olla vertaansa vailla. Tyylikäs 30 mm:n runkoputki ja valaistusyksikkö parantavat kiikaritähätimen ulkoasun lisäksi käsittelynopeutta.

Vuorelle kiipeäminen tuo aina mukanaan uudet haasteet. Polku kulkee vuoristometsän läpi ja jatkuu epätasaisten kivimuodostelmien yli. Ylhäällä jokainen askel on tärkeä, ja aurinko lämmittää vain vähän. Palkkiona urakasta on aito metsästyskokemus.

SWAROVSKI OPTIK uskoo vahvasti, että hyvä muotoilu ei ole tavoite itsessään, vaan sen on tarjottava aitoa lisäarvoa. Z8i:n erinomainen ergonominen muotoilu on yksi

selvä merkki tästä vaatimuksesta. Ohut valaistusyksikkö antaa paremman yleiskuvan, ja ylhäältä käytettävien suurten säätöpainikkeiden ansiosta käyttö on nopeaa ja mukavaa.

SWAROVSKI OPTIKin innovatiivinen muotoilu, mukaan lukien jokaiseen metsästysaseeseen sopiva ohut 30 mm:n runkoputki, todistaa, kuinka tyylikäs urauurtava kiikaritähätin voi olla.





MUODON JA TOIMIVUUDEN YHDISTELMÄ

Vähäisiltä vaikuttavat yksityiskohdat ratkaisevat. Esimerkkinä on Z8i:n ohut valaistusyksikkö, joka helpottaa kiikaritähäimen käyttöä, tai parallaksinkorjaus, jota on vaivaton säätää myös ampuma-asennossa.

KOHDE KUVASSA

Kiikaritähäimet säädetään yleensä parallaksittomiksi 100 metriin asti. Tällä etäisyydellä tarkkailtava kohde ja ristikko ovat täsmälleen samalla tasolla. Z8i:n parallaksitornilla voidaan määrittää parallaksiton kuva, jonka säätö on nopeaa myös ampuma-asennossa. 100 metrin merkin kohdalla olevalla salvalla parallaksitornin voi asettaa helposti ja luotettavasti jopa hämärässä.



TYYLIKÄSTÄ METSÄSTYSTÄ

Selkeät linjat, ohut 30 mm:n runkoputki ja kompakti muotoilu luovat Z8i:lle ainutlaatuisen tyylikkään ulkomuodon, joka sopii saumattomasti mihin tahansa metsästysaseeseen.



VALMIS PÄIVIN JA ÖIN

Ohut ristikon valaistus sopii täydellisesti kiikaritähntäimen yleisilmeeseen. Sen säätöpainikkeita voidaan käyttää yläpuolelta, mikä lisää käyttömukavuutta. Laitteen päivä- ja yötila on muistitoiminto, joka käytössä ollessaan palauttaa automaattisesti viimeisen valitun kirkkaustason ja tarjoaa 64 tasoa kirkkaussäätöön. Automaattisesti kytkeytyvä kallistusanturilla varustettu SWAROLIGHT-ajastin tunnistaa, onko Z8i ampuma-asennossa. Tämä säästää paristoa ja pidentää käyttöikää.

FLEXCHANGE *ENSIMMÄINEN* *KYTKETTÄVÄ* RISTIKKO

*SWAROVSKI OPTIK yhdistää
4A-I-ristikon CD-I-ristikkoon painikkeen
painalluksella. Näin ristikko voidaan
mukauttaa erilaisiin metsästystilanteisiin.*



KYTKETTÄVÄ RISTIKKO. SWAROVSKI OPTIK on kehittänyt uuden FLEXCHANGE 4A-IF -ristikon erityisesti ajometsästystä varten. Valaisturengas voidaan kytkeä käyttöön ja pois käytöstä painikkeen painalluksella.

MITÄ ETUJA SAAVUTETAAN? Kaikenlaiset metsästysaasteet voidaan kohdata entistä joustavammin mukauttamalla ristikko metsästystilanteen mukaan.



STANDARDI



4A-IF

AKTIVOITU



YKSI TORNI JOKA TILANTEESEEN

Flex-ballistiikkatorni soveltuu kaikenlaisiin tilanteisiin. Sitä voidaan käyttää ylä- tai sivutornina, ja se on yhdistettävissä kaikkiin saatavilla oleviin ristikoihin.



FLEX-BALLISTIKKATORNI. Erikseen määritettävällä flex-ballistiikkatornilla (BTF) kohde pysyy tähtäimessä halutuilla etäisyyksillä. Luodin putoamaa voidaan kompensoida käyttämällä sitä ylä- tai sivutornina. Sivutornina käytettäessä se soveltuu parhaiten sivusäätöön tai ennakon määrittämiseen. Joustava torni voidaan asentaa ilman työkaluja ja yhdistää kaikkiin saatavilla oleviin ristikoihin. Lukitusmekanismi estää tornin tahattoman kääntämisen.

MITÄ ETUJA SAAVUTETAAN? BTF voidaan asentaa ylä- tai sivutornina mihin tahansa Z8i-malliin. Käyttäjä voi päättää, mikä yhdistelmä on paras kuhunkin metsästystilanteeseen.



*Monipuolinen käyttö:
flex-ballistiikkatorni (BTF) kolmena versiona*



ERILLISET NOLLA-ALUEEN ETÄISYYDET.

BTF voidaan koota neljällä kapealla renkaalla (tuotteen mukana toimitetaan yhteensä kuusi rengasta) ballistiikkaohjelman avulla. Näin voidaan määrittää neljän muun halutun etäisyyden merkinnät.



HELPPO LUKEA.

Ylätornin esikaiverretussa ja asteikolla varustetussa renkaassa on yhteensä 70 napsausta koko säätöalueella, mikä on ihanteellista lentoratataulukkoja käytettäessä. Helposti luettavat merkinnät takaavat yksinkertaisen käytön.

MYÖS SIVUTORNINA.

Erikoisrenkaalla BTF:ää voidaan käyttää myös sivutornina, jolloin se soveltuu sivusäätöön tai ennakon määrittämiseen.



*Yksilöllinen erikoislisävaruste:
henkilökohtainen ballistiikkarengas (PBR)*



TÄYSIN YKSILÖLLINEN: henkilökohtainen ballistiikkarengas (PBR) näyttää juuri sinulle tärkeät metsästysetäisyydet. Tämä BTF-erikoisvaruste kaiverretaan SWAROVSKI OPTIK -ballistiikkaohjelmaan annettujen henkilökohtaisten tietojen perusteella valitun patruunan mukaan.





Z8i

MALLIT

Kukin neljästä Z8i-mallista tarjoaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Myös henkilökohtaiset metsästysprioriteetit voidaan määrittää.







Z8i 1-8x24 AINA LIIKKEELLÄ

*Tehokas asiantuntijoiden kiikaritähntäin
ajometsästyksen haasteisiin.*



Z8i 1-8x24 HUIPPUOMINAISUUDET

ERINOMAINEN NÄKÖKENTÄ

Oikean päätöksen tekeminen nopeasti muuttuvissa tilanteissa edellyttää yleiskuvan säilyttämistä.

NOPEA KOHTEEN PAIKANNUS

Kehittynyt optinen järjestelmä takaa erinomaisen katselumukavuuden ja nopean kohteen paikannuksen. Kytettävä 4A-IF-ristikko FLEXCHANGE on huomattavan monikäyttöinen.





Z8i 1,7-13,3x42 P METSÄSTYKSEN *MONET PUOLET*

*Monipuolinen kiikaritähän on omiaan
ajo- ja hiihtämetsästyksessä.*



Z8i 1,7-13,3x42 P HUIPPUOMINAISUUDET

MAHTAVAA MONIKÄYTTÖISYYTTÄ

Kiikaritähän huomattava näkökenttä antaa ajometsästyksen tarvittavan yleiskuvan.

Z8i 1,7-13,3x42 P on samalla niin tehokas ja kevyt, että sitä on miellyttävä käyttää myös metsästyksessä vuoristossa.

MONIPUOLISUUTTA METSÄSTYKSESSÄ

Kytkevä 4A-IF-ristikko FLEXCHANGE mahdollistaa ristikon mukauttamisen metsästettävän riistan mukaan.





Z8i 2-16x50 P *TILANTEESEEN KUIN TILANTEESEEN*

*Kehittynyt monikäyttöinen kiikaritähän
sopii hiihintä-, väijyntä- ja ajometsästyksen.*



Z8i 2-16x50 P HUIPPUOMINAISUUDET

TODELLA MONIPUOLINEN

Laaja näkökenttä ajometsästyksen ja kaikki pitkän matkan ammuntaan tarvittavat yksityiskohdat: Z8i 2-16x50 P suoriutuu molemmista.

TERÄVÄ OPTIIKKA

Erinomainen optiikka takaa, että tärkeät yksityiskohdat näkyvät myös hämärässä ja heikoissa valaistusolosuhteissa.





Z8i 2,3-18x56 P *KAIKKI VÄIJJYNTÄ- METSÄSTYKSEEN TARVITTAVA JA PALJON MUUTA*

*Kirkkaalla optiikalla varustettu kiikaritähntäin
näyttää kaikki tarvittavat yksityiskohdat
hämärässä tapahtuvaan väijyntämetsästyksen.*



Z8i 2,3-18x56 P HUIPPUOMINAISUUDET

HYVÄ KIRKKAUS VÄHÄISESSÄ VALOSSA

Erinomainen optiikka tuottaa veitsenterävän kuvan jopa heikoissa valaistusolosuhteissa ja hämärässä.

ENIMMÄISSUURENNUS

Z8i 2,3-18x56 P -kiikaritähntäimen korkea suurennuskertoim tuo kohteen lähelle. Tarkka ammunta pitkilläkin etäisyyksillä on mahdollista täsmällisten yksityiskohtien ansiosta.

VIELÄKIN
LÄHEM-
MÄKSI
Z8i:TÄ.





RATKAISEVA *OSUMISEN KANNALTA*

SWAROVSKI OPTIK *BALLISTIikkaOHJELMA*

SWAROVSKI OPTIKIN ballistiikkaohjelma on kätevä työkalu laskettaessa omaa luodin lentorataa. Tämän ilmaisen ohjelmiston käyttöliittymä on selkeä, ja ohjelmisto laskee tarkat tiedot pitkän matkan ristikolle, ballistiikkatornille tai ylätornin yksilöllisesti kaiverretulle renkaalle. Ballistiikkaohjelma on saatavana myös älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin (Android ja iOS).

BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM



SWAROVSKI OPTIK *VASTEMITTAOHJELMA*

SWAROVSKI OPTIKIN vastemittaohjelma määrittää ristikon tarkat vastemitat. Suurennuskerroin ja etäisyys otetaan huomioon laskennassa. Vastemitat esitetään brittiläisen järjestelmän ja metrijärjestelmän yksiköissä sekä kulmaminuutteina ja piiruina. Vastemittaohjelma on saatavana myös älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin (Android ja iOS).


SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM



SWAROVSKI OPTIK *ENNAKON MÄÄRITTÄMISEN SOVELLUS*

Voit valmistautua ajometsästykseseen entistä paremmin. Uudella ennakon määrittämisen sovelluksella voit arvioida paremmin nopeasti liikkuvien kohteiden vaatimat ennakoetäisyydet, jotka usein aliarvioidaan. Sovelluksen voi ladata App Store- ja Google Play-kaupoista älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin (Android ja iOS).

LEADDISTANCE.SWAROVSKIOPTIK.COM



ERIKOISVALMISTEISET *LISÄVARUSTEET*



BTF

flex-ballistiikkatorni



PBR

henkilökohtainen ballistiikkarengas



SLP-O

objektiivin linssisuoja ja
magneettinen salpa



SLP-E

okulaarin linssisuoja ja
magneettinen salpa



SR

SWAROVSKI OPTIK -asennuskisko



TL

säätövipu suurennuksen
nopeaan säätöön



SG

kiikaritähäinsuoja



CS

puhdistuspakkaus



TEKNISET TIEDOT



		Z8i 1-8x24	Z8i 1,7-13,3x42 P	Z8i 2-16x50 P	Z8i 2,3-18x56 P
Suurennus		1-8	1,7-13,3	2-16	2,3-18
Objektiivin tehollinen Ø (mm)		8,2-24	13,6-42	16,3-50	18,4-56
Lähtöpupillin Ø (mm)		8,1-3	8,1-3,1	8,1-3,1	8,1-3,1
Silmäväli (mm)		95	95	95	95
Näkökenttä (m/100 m)		42,5-5,3	25,2-3,1	21-2,6	18,6-2,3
Näkökenttä (astetta)		24-3	14,4-1,8	12-1,5	10,6-1,3
Näennäinen näkökenttä (astetta)		24	24	24	24
Diopterin säätö (dpt)		-3...+2	-3...+2	-3...+2	-3...+2
Valonläpäisykyky (%)		93	93	93	93
Hämäräkerroin perustuen ISO 14132-1		2,9-13,9	4,8-23,6	5,7-28,3	6,5-31,8
Osumapisteen korjaus/napsaus (mm/100 m)		10	10	10	10
Maksimisäätöalue korkeus- ja sivusuunnassa (m/100 m)		2/2	1,5/1,5	1,5/1,5	1,8/1
Parallaksinkorjaus (m)		-	50-∞	50-∞	50-∞
Objektiivin suodinkierteet		M 27x0,75	M 44x0,75	M 52x0,75	M 58x0,75
Pituus, noin (mm)		301	336	356	364
Paino (g)	SR valaistut	535	635	690	740
	L valaistut	515	620	675	725
Runkopotken halkaisija (mm)		30	30	30	30
Ristikot	valaistut	4A-I, 4A-IF, LD-I, BRT-I	4A-I, 4A-IF, 4A-300-I	4A-I, 4A-300-I, BRX-I, 4W-I	4A-I, 4A-300-I, BRX-I, 4W-I
Valaistusyksikkö	Kirkkaustasot	Yö: 1-32 / Päivä: 33-64			
	Käyttöaika, noin (h)	Yöalue keskikirkkaudessa: 1 400; Päiväalue keskikirkkaudessa: 180			

Käyttölämpötila: -20 °C / +55 °C · Säilytyslämpötila: -30 °C / +70 °C · Vedenpitävyys: 4 metrin syvyyteen (jalokaasutäyte)

L = kevytmetalli, kiinnitys renkailla, SR = kevytmetalli, jossa SWAROVSKI OPTIK -kisko, P = parallaksitorni
SWAROVSKI OPTIK pidättää oikeuden suunnittelun ja toimituksen muuttamiseen. SWAROVSKI OPTIK ei hyväksy mitään vastuuta painovirheistä.

Z8i *RISTIKOT*



Ristikon säätöalue päivittyy jatkuvasti. Tuoreimmat tiedot saa osoitteesta:
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM





TUOTTEISTAMME SAAT TIETOA ASiantuntevistä jälleenmyyntiliikkeistä
JA VERKKOSIVUSTOLTA WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM 

Lisätietoja saa osoitteesta:

FI 03/2016 SWAROVSKI OPTIK pidättää oikeuden suunnittelun
ja toimituksen muuttamiseen. SWAROVSKI OPTIK ei
hyväksy mitään vastuuta painovirheistä. Kaikkien kuvien
tekijänoikeudet kuuluvat SWAROVSKI OPTIKILLE.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM



SWAROVSKI
OPTIK